

Утверждаю:
 Директор МКОУ ДО
 «Арсеньевская ДЮСШ»
 Г.В. Гордеев.



**План
 по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
 организациями в сфере образования на территории МО Арсеньевский район, проведённой в 2020 году,
 на 2021 год.**

Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием ФИО и должности).	Сведения о ходе реализации мероприятия	
				Реализованные меры по устранению выявленных недостатков	Фактический срок реализации
I. Открытость и доступность информации об организации					
1.1. Несоответствие информации о деятельности организации на образовательном сайте организации её содержанию и порядку (форме) установленных нормативными правовыми актами.	Привести в соответствие информацию о деятельности организации, размещённой на официальном сайте организации в сети «Интернет», правилом размещения на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет» и обновление информации образовательной организации, утверждённым постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нём информации.	II квартал 2021 года	Гордеев Геннадий Васильевич, директор		
II. «Доступность услуг для инвалидов»					
2.1. В организации отсутствуют условия для получения инвалидами образовательных услуг наравне с другими.	Обеспечить в организации условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - обеспечить помощью сопровождение инвалидов в помещениях организации, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование).	II квартал 2021 года	Гордеев Геннадий Васильевич, директор		